


BLOCOS LINTEL

2006
EN 771-3:2003 + A1:2005
Blocos de Betão para Alvenaria de uso corrente, revestida, não resistente – Categoria II
CARACTERÍSTICAS

Dimensões Comp. x Alt. x Larg. (mm)	500x200x150	500x200x200	500x200x150 FV	500x200x200 FV
Categoria Dimensional	D1			
Resistência ao Fogo	Classe A1			
Tensão de Rotura Bruta Média (MPa)	≥ 6.0			
Tensão de Rotura Efetiva Média (MPa)	DND			
Estabilidade dimensional (mm/m)	0.15	0.14	0.18	0.30
Absorção de Água por Capilaridade Média (g/(m².s^{0.5}))	DND	DND	130	125
Tensão de Corte (N/mm²)	0.15	0.15	0.15	0.15
Durabilidade ao Gelo / Degelo	---	---	END	END
Peso Aproximado (kg)	19.5	22.5	19.0	21.0
Unidades por palete	56	40	56	40

Nota: As dimensões apresentadas são as declaradas pela Presdouro, podendo estas variar dentro dos limites impostos para a Categoria Dimensional D1.

DND – Desempenho não determinado

END – Ensaio não disponível

FV – Face à Vista