


BLOCOS PILAR

2007
EN 771-3:2003 + A1:2005
Blocos de Betão para Alvenaria de uso corrente, revestida, não resistente – Categoria II
CARACTERÍSTICAS

Dimensões Comp. x Alt. x Larg. (mm)	500x200x150	500x200x200	500x200x200 Leve
Categoria Dimensional	D1		
Resistência ao Fogo	Classe A1		
Tensão de Rotura Bruta Média (MPa)	≥ 3.0		
Tensão de Rotura Efetiva Média (MPa)	≥ 8.0		
Estabilidade dimensional (mm/m)	0.10	0.15	DND
Tensão de Corte (N/mm ²)	0.15	0.15	0.15
Peso Aproximado (kg)	17.0	19.0	10.5
Unidades por palete	84	60	60

Nota: As dimensões apresentadas são as declaradas pela Presdouro, podendo estas variar dentro dos limites impostos para a Categoria Dimensional D1.

DND – Desempenho não determinado